

以下の設問について、ご回答をお願いいたします。

下記の「個人情報の取り扱いについて」をご確認いただいた上、☒をつけていただきますようお願いいたします。

☒ 個人情報の取り扱いについて確認しました。（裏面下をご確認ください。）

お名前	ご年齢（ ）歳代	世帯人数（ ）人
ご住所 〒		
TEL	FAX	E-mail

■個人情報の取り扱いについて ↑↑TEL 番号は、平日の 9:00～17:30 に連絡のつく連絡先をご記入ください。

事前調査票の情報は、診断結果のお知らせを目的とした利用に限定し、関係者以外の第三者への提供は一切いたしません。なお、本事業の全体的な結果、成果の取りまとめを行うため、情報の一部を統計処理することがございますが、個人が特定できる状態で外部に公表することは一切ございません。

設問 1 世帯構成について

	10 歳未満	10 歳～19 歳	20 歳～59 歳	60 歳以上
男	人	人	人	人
女	人	人	人	人

設問 2 診断にあたっての関心について

温暖化防止・省エネ行動の実施（いずれか一つの ☒ に✓）	
☐ 積極的に実施したい	☐ できる範囲で ☐ 協力は難しい
うちエコ診断で知りたい内容（あてはまるものすべての ☒ に✓）	
☐ 現在の自宅のエコロジー度 ☐ 自宅どこまでCO ₂ を削減できるのか ☐ 省エネでお得になるのかどうか ☐ 家電製品の省エネ対策（診断を希望する製品： ） ☐ 暑さや寒さに関する省エネ対策と効果 ☐ 風呂・台所の省エネ対策と効果 ☐ 交通の省エネ対策と効果 ☐ 太陽光発電の費用と効果 ☐ その他（ ）	

設問 3 お住まいについて

家の造り	☐ 一戸建て ☐ 集合 ☐ その他	家の所有	☐ 持ち家 ☐ 持ち家でない
屋根の日当たり	☐ よい ☐ 少し陰る ☐ 悪い	太陽熱温水器	☐ 利用している ☐ 利用していない
太陽光発電	☐ 設置している（ ）kW ☐ 設置していない	太陽光発電の設置年	☐ 2010 年度以前 ☐ 2011 年度 ☐ 2012 年度 ☐ 2013 年度 ☐ 2014 年度以降
延べ床面積	☐ 5 坪（15 m ² ） ☐ 10 坪（30 m ² ） ☐ 15 坪（50 m ² ） ☐ 20 坪（65 m ² ） ☐ 25 坪（80 m ² ） ☐ 30 坪（100 m ² ） ☐ 40 坪（130 m ² ） ☐ 50 坪（165 m ² ）以上 ☐ 分からない		
建築年代	☐ 昭和 52（1977）年以前 ☐ 昭和 53（1978）年～平成 3（1991）年 ☐ 平成 4（1992）～平成 12（2000）年 ☐ 平成 13（2001）年以降 ☐ わからない		
断熱設計の配慮	☐ とても配慮した ☐ 一定配慮した ☐ 少し配慮した ☐ 配慮しなかった ☐ わからない		
断熱リフォーム箇所	☐ 窓 ☐ 壁 ☐ 天井 ☐ 床		
窓の断熱	☐ 省エネ型複層ガラスか二重窓 ☐ 通常の複層ガラス ☐ 単板ガラス ☐ わからない		

設問 4 熱源について

ガスの種類	☐ 都市ガス ☐ LP ガス ☐ 使っていない	料理用コンロの熱源	☐ ガス ☐ 電気
お風呂の熱源	☐ ガス ☐ 電気 ☐ 灯油 ☐ 薪・温泉	電気の夜間料金契約	☐ している ☐ していない

設問 5 電気・ガス・灯油代（おおよその平均的な 1 カ月の金額）について

家で暖房や給湯などに灯油を使っていますか	☐ 使っている ☐ 使っていない			
	購入電気代	売電気代（発電） （太陽光発電で売電している方のみ）	ガス代	灯油代 （1 年間で把握の場合は※ 1 へ）
冬の 1 カ月の料金	円	円	円	円
春・秋の 1 カ月の料金	円	円	円	円
夏の 1 カ月の料金	円	円	円	円
新電力事業者（PPS）と契約していますか	☐ 契約している ☐ 契約していない ☐ わからない			
電気料金単価	円/kWh	CO ₂ 排出係数	Kg-CO ₂ /kWh	

※1 灯油の季節毎の料金が不明な場合は、1 年分の料金または量を以下のいずれかでお答えください。

A. 年間の灯油代がわかる場合	円/年
B. ホームタンクで購入している場合	タンク容量は リットルタンクで 回/年
C. ポリタンク（18L）で購入している場合	缶/年

設問6 部屋と冷暖房について

よく冷暖房する範囲は家のどの程度ですか？		☐ 家全体 ☐ 半分くらい ☐ 一部 ☐ 一部屋のみ ☐ 使わない		
日常的に使用している 暖房器具はどれです か？（あてはまるものす べての□に✓）	☐ エアコン ☐ エアコン以外の電気暖房（電気ストーブ、セラミックファンヒーター、電熱床暖房等） ☐ ガス暖房（ガスストーブ、ガス床暖房、ガスファンヒーター等） ☐ 灯油暖房（石油ストーブ、石油ファンヒーター等） ☐ 夜間蓄熱式暖房（床暖房、床設置型、電気蓄熱式セントラル等） ☐ 温水暖房（温水セントラル、温水床暖房等） ☐ 薪・木質ペレット ☐ 部屋暖房を使わない（こたつやホットカーペットのみ）			
	冷暖房の使い方	※冷房しない場合は、冷房欄の記入不要	暖房	冷房
		設定温度は何℃ですか	℃	℃
		何カ月ぐらい冷暖房を使用しますか	ヶ月	ヶ月
		1日に何時間使いますか	時間	時間
暖房時にどのような服を着ていますか？		☐ かなり厚着 ☐ 厚着 ☐ 薄着 ☐ 半袖		

設問7 部屋、家電製品について

	過ごすことの多い部屋名	部屋の広さ	設置エアコンの使用年数
1		畳	年
2		畳	年
3		畳	年
白熱電球を使っている場所はありますか？		☐ はい ☐ いいえ	
居間で利用している照明の種類		☐ 白熱球 ☐ 蛍光灯 ☐ 細管蛍光灯 ☐ LED	
テレビを点けている時間	時間/日	ポット・ジャーの保温	☐ している ☐ していない
衣類乾燥機の使用	☐ 毎日 ☐ 2日に1回 ☐ 週1～2回 ☐ 月1～3回 ☐ 使わない ☐ 持っていない		
冷蔵庫・ストックカーの保有台数		台	
冷蔵庫・ストッ カーの使用年 数と大きさ	種類	使用年数	定格内容量
	☐ 冷蔵庫 ☐ ストッカー	年	リットル
	☐ 冷蔵庫 ☐ ストッカー	年	リットル
	☐ 冷蔵庫 ☐ ストッカー	年	リットル

設問8 お風呂・洗面について

給湯器は省エネ型ですか？（エコキュート、エコジョーズなど）		☐ はい ☐ いいえ ☐ わからない	
お風呂の使い方		夏の時期	夏以外の時期
	浴槽にお湯をためる日数	1週間あたり 日	1週間あたり 日
	家族全員でシャワーを使う時間の合計	1日あたり 分	1日あたり 分
洗面でお湯を使う期間	☐ 使わない ☐ 2ヵ月 ☐ 4ヵ月 ☐ 6ヵ月 ☐ 8ヵ月 ☐ 10ヵ月 ☐ 12ヵ月		

設問9 交通利用について

自家用車	☐ ガソリン車 ☐ 軽油車 ☐ 使っていない	車の保有台数	台
月平均燃料代	円 または リットル		
主に使う車の燃費	☐ 18km/L以上 ☐ 13-17km/L ☐ 10-12km/L ☐ 7-9km/L ☐ 6km/L以下 ☐ わからない		
車を使用する主な行き先	どの程度、自家用車を使いますか	片道距離（km）	
1ヶ所目	☐ 毎日 ☐ 週5回 ☐ 週2-3回 ☐ 週1回 ☐ 月2回 ☐ 月1回	km	
2ヶ所目	☐ 毎日 ☐ 週5回 ☐ 週2-3回 ☐ 週1回 ☐ 月2回 ☐ 月1回	km	
3ヶ所目	☐ 毎日 ☐ 週5回 ☐ 週2-3回 ☐ 週1回 ☐ 月2回 ☐ 月1回	km	

以上で終了です。ありがとうございました。

■うちエコ診断事業における個人情報の取り扱いについて

うちエコ診断に関わる事務局および診断員は、本事業で収集するすべての個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法令を遵守し、以下に掲げる目的のみに使用いたします。また、収集した個人情報を本事業の業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。

(1)うちエコ診断実施に伴う連絡調整業務 (2)うちエコ診断の事前調査業務 (3)うちエコ診断の診断実施業務

(4)うちエコ診断の事後調査業務 (5)うちエコ診断結果及び効果検証のための各種データ分析業務

なお、本業務の性格上、分析結果を公表するなど、外部公開する場合には、個人を特定できない匿名措置を施した上で公開するものとします。

HEMS機器設置補助金における「うちエコ診断(無料)」の流れ

【補助金申請者】

【(公財)ひょうご環境創造協会】

【補助金関係】

【うちエコ診断関係】

補助金交付申請書
作成

うちエコ診断申込書兼事前調査票の記入

補助金交付申請書
うちエコ診断申込書兼事前調査票 } を提出

書類審査
(1週間程度)

(交付決定日以降)

うちエコ診断日程調整票に受診希望日を記入
※日程調査票に記載された期間以外での
受診を希望される場合はご連絡ください。

補助金交付決定通知書
うちエコ診断日程調整票 } を送付

うちエコ診断日程調整票を提出

ご自宅へ派遣する
診断士との日程調整

HEMS機器設置
工事

うちエコ診断の受診

※診断士がご自宅にパソコンとプリンターを持参し
て、ご家庭のエネルギー使用状況を 診断し、
省エネの提案をいたします。
※うちエコ診断の受診は、HEMS機器の設置前・設
置後のどちらでもかまいませんが、補助金の請
求までに受診いただく必要があります。

診断日を電話連絡

訪問した診断士からの実施報告

受診証明書を発行
(1週間程度)

補助事業完了報告書
兼補助金請求書作成

うちエコ診断受診証明書をコピー

うちエコ診断受診証明書を送付

HEMS機器設置完了報告書
うちエコ診断受診証明書の写し } を提出

書類審査
(1ヶ月以内)

補助金を指定口座に振込み